



Maitre
Remorques agricoles

ATLAS

REMORQUES AGRICOLES



REMORQUE NOUVELLE GENERATION

2 ET 3 ESSIEUX

EQUIPEMENTS ELEVES





Maitre
Remorques agricoles



L'entreprise Maitre est basée à Rongères, dans l'Allier. Elle développe et fabrique des remorques agricoles, des épandeurs à fumiers et des plateaux fourragers. L'ensemble de sa gamme est disponible sur toute la France à travers un réseau de concessionnaires.

ATLAS est la toute nouvelle remorque monocoque de chez MAITRE. Vous remarquerez immédiatement ses lignes modernes et séduisantes avant de vous attardez sur ses équipements de série pensés pour la performance.

Côtés monoblocs, large hublot avant, porte hydraulique monobloc, montage de pneumatiques surdimensionnés, utilisation massive de l'inox... ATLAS a été dessinée pour vous accompagner dans tous vos travaux de récolte et de transport agricole, quelque soit l'environnement.

La prédisposition des options majeures vous donne la liberté de faire évoluer votre remorque au rythme de vos besoins en terme de fonctionnalité et de sécurité.

En choisissant ATLAS, vous optez pour une remorque de caractère conçue pour les agriculteurs exigeants.





Facilité d'utilisation et performance

- Forme arrondie de la caisse et avant légèrement incliné pour faciliter les bennages difficiles.
- Position optimale du vérin de bannage : angle de bannage 53°, fixation renforcée et sertissage.
- Châssis en tube de 300x100.
- Fiabilité et équilibre au bannage.



Berceau de vérin et circuits rigides



Une caisse conçue pour vos travaux difficiles

- Ceinture haute de renfort de caisse forte section
- Acier extra HLE spécial condition d'utilisation sévère
- Peinture anti-corrosion Ester Epoxy, certifiée UV 600 en brouillard salin et laque polyuréthane.
- Côtés de caisse monoblocs avec profils multiplis pour forte résistance.

Plus 1/3 des options en pré-disposition.

- Faites évoluer votre benne quand vous le voulez !
- Pré-dispositions sur compresseur, anti-cabrage automatique, pack sécurité, ...
- Panneau avant interchangeable avec panneau spécial betteraves.

La seule remorque à vous offrir autant d'équipement en INOX

- Facilité d'entretien maximale et très haute résistance à la corrosion.
- Equipements et options INOX : Réhausses céréalieres, passerelle avant, ailes garde-boue...

Porte : Conservez votre récolte et déversez sans forcer

- Vérin de porte double effet pour ouverture maximale.
- Joint de porte intégré pour une étanchéité parfaite, y compris pour les graines très fine type colza.



Système de verrouillage 3 points



Joint de porte



Feux fixes protégés



Vérins double effet



EQUIPEMENTS STANDARDS

Porte monobloc à ouverture hydraulique - Joint d'étanchéité sur le cadre de porte - Trappe à grain 300x300 avec bec - Verrouillage automatique de la porte - Côtés monoblocs - Rehausses de 300 mm sur 21 t et 24 t - Hublot grande visibilité interchangeable - Béquille hydraulique - Flèche à ressort réglable 6 positions - Vérin de bennage équipé d'un clapet parachute - Freinage hydraulique - Protection des feux - Gyrophare arrière - Eclairage de plaque minéralogique - Echelle d'accès aluminium - Couches d'apprêt et peinture polyuréthane anticorrosion - Châssis en tube de 300x100 (HLE S355).

TYPES	ATLAS 14	ATLAS 16	ATLAS 18	ATLAS 21	ATLAS 24
Charge utile (t)	14	16	18	21	24
Hauteur de caisse (mm)	1500	1500	1500	1500	1500
ep. Fond/côtés (mm)	05/04	05/04	05/04	05/04	05/04
dimension de caisse (mm)	5450 x 2250	6250 x 2250	7050 x 2250	7050 x 2250	7850 x 2250
Rehausses céréalères inox (mm)	-	-	-	300	300
Volume céréalier (m3)	18,9	21,6	24,2	29,19	32,3
hauteur totale (mm)	2890	2960	3035	3305	3350
Vol. ensilage (alu 600 mm) (m3)	26,6	30,3	34	38,9	43,1
Flèche à ressort (lames)	13	13	13	13	13
Type d'essieu	Boggie	Boggie	Boggie	Tandem à bielle	Tridem à bielle
Essieu suiveur	non	non	non	arrière	arrière
Dimensions d'essieu	100 - 8A	100 - 10A	130 - 10A	150 - 10A	130 - 10A
Frein	400/80	400/80	400/80	406/120	400/80
Pneumatiques	425/65 R 22.5 Rechappé	550/60 x 22.5 Neuf	560/60 R 22.5 Neuf	560/60 R 22.5 Neuf	550/60 x 22.5 Neuf
Course/vol. huile verin (l)	2250 / 27 l	2780 / 39,9 l	2780 / 39,9 l	2780 / 39,9 l	3500 / 46 l
Attelage	Anneau forgé	Anneau forgé	Anneau forgé	Anneau Boulonné Sharmuller	Anneau Boulonné Sharmuller

OPTIONS

Changements d'essieux et de freins
Option 40 km/h
Côtés de 1200 + rehausse inox 300
Porte hydraulique betteravière
Rehausses ensilage 600*
Panneau avant pour betteraves*
Compresseur avec descente hydraulique*
Dispositif anti-cabrage*
barre anti-encastrement*
Pare-cycliste*
Bande réfléchissante*
Feux de gabarit avants et arrières*
Feux arrières à leds*
Pack sécurité (anti-encastrement, bande réfléchissante, feux de gabarits standards)*
Bâche à règle*
Arceau + diabolos

Passerelle avant*
Pack bâche (passerelle + bâche à règle + diabolos + arceau + baillonette)
Coffre à outils de rangement*
Ailes garde-boue
2ème trappe à grain + bec à engrais
Anneau arrière ou chape (utilisation hors code de la route)*
Attelage anneau Sharmuller
Attelage à rotule Sharmuller*

*Prédisposition sur certains modèles



Maitre
Remorques agricoles

VOTRE DISTRIBUTEUR